

## STYLISTIC ST6012

La solution mobile idéale en intérieur  
comme en extérieur

Version: Mars 2009

Fujitsu Siemens Computers est le premier constructeur informatique européen. Avec comme objectifs stratégiques la Mobilité et le Dynamic Data Center, nous proposons une gamme remarquablement étendue de produits et services, allant des systèmes mobiles, stations de travail et PC, aux serveurs et solutions d'infrastructure d'entreprise. La réputation de l'ingénierie allemande et le recours à nos propres centres de contrôle garantissent une qualité et une fiabilité exceptionnelle de l'ensemble de nos lignes de produits.

### STYLISTIC ST6012

Le STYLISTIC ST6012 est le compagnon idéal pour travailler en intérieur comme en extérieur, et a été spécialement développé pour vous permettre de travailler debout ou en mouvement. Pesant seulement 1,6 kg, il est facile à transporter et est doté d'un design semi-durci et d'un écran transmissif TFT WXGA de 12,1" offrant une image exceptionnelle. La prise en charge des fonctions stylet vous permet d'effectuer votre travail n'importe où, et de le présenter de façon convaincante. Autre avantage : l'autonomie de la batterie vous permet de travailler pendant une longue période. En plus d'être léger, le boîtier offre une protection supplémentaire contre l'humidité et la poussière.



### Mobilité illimitée

Compact, léger et facile à transporter, il a été conçu pour vous offrir une mobilité optimale.

- Taille proche d'une feuille A4, 1,6 kg à peine, des touches personnalisées pour un accès simple et rapide à vos applications

### Sécurité optimale

Parfaite protection des données contre les accès non autorisés.

- Lecteur de SmartCard intégré, lecteur d'empreintes digitales et module TPM

### Productivité exceptionnelle

Fonctionnement continu sans aucune perte de vitesse.

- Processeur Intel® Core™ 2 Duo SU9400 (ULV)

### Connectivité illimitée

Connectivité illimitée, en intérieur comme en extérieur.

- Technologies 3G/UMTS, WLAN et Bluetooth haut débit intégrées en option



## Composants

<b>Les modules de mémoire.</b>	2 Go (1 module(s) with 2 Go, DDR3), 1066 MHz 1 Go (1 module(s) with 1 Go, DDR3), 1066 MHz
<b>Disques durs (internes)</b>	320 Go, 5400 rpm, SATA, 2,5 pouces S.M.A.R.T. 160 Go, 5400 rpm, SATA, 2,5 pouces S.M.A.R.T. 64 Go SSD SATA, 2,5 pouces
Remarques sur le disque dur	ShockSensor pour la protection des disques durs contre les chocs S'agissant de la capacité du disque dur, 1 Gigabit équivaut à un milliard de bits. La capacité accessible peut varier, également en fonction des logiciels et outils utilisés.
<b>Batterie</b>	
Type de batterie	Batterie Li-Ion 6 cellules Batterie Li-Ion 9 cellules
Puissance de la batterie	56.16 Wh 56.16 Wh
Capacité de la batterie	5.200 mAh 7.800 mAh
Caractéristiques de la batterie	Charge dynamique prise en charge (recharge rapide)
Banc d'essais	Mobile Mark 2005
Remarques sur la batterie	Exclusion de responsabilité : l'autonomie des batteries peut varier en fonction du modèle, de la configuration, des applications, des paramètres de gestion de l'alimentation et des fonctions utilisés. Le temps de chargement des batteries dépend de l'utilisation.
<b>WLAN (en option)</b>	Intel® Wireless WiFi Link 5300 AGN 11/13 canaux Mini-carte Atheros b/g 802.11 b/g
<b>UMTS/HSUPA (en option)</b>	Sierra Wireless MC8790 (downlink 7.2 MBit/s, uplink 2.0 MBit/s)
<b>Nom de l'unité de base</b>	<b>STYLISTIC ST6012</b>
<b>Informations générales sur le système</b>	
Processeur	Intel® Core™2 Duo ULV SU9400 (1.4 GHz), 3 Mo, 800 MHz
Chipset	Intel® GS45, ICH9-M
Caractéristiques du BIOS	BIOS Flash EPROM BIOS basé sur le portable Phoenix TrustedCore
Emplacements mémoire	2 DIMM
Mémoire turbo	4 Go en option
Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge	4 Go
Remarques sur la mémoire	8 Go (pour les futurs modèles de mémoire).
<b>Interfaces</b>	
Logements pour cartes mémoire	1 (SD)
Logement pour carte PC Card (Type I/II)	1
Logement pour carte à puce (SmartCard)	1
Logement pour carte SIM	1
Total USB 2.0	2
VGA	1
Ethernet (RJ-45)	1
Audio : entrée ligne / microphone	1
Audio : sortie ligne / casque	1
Microphones internes	2
Connecteur de station d'accueil pour réplicateur de ports	1
Prise en charge du verrou Kensington	1
<b>Communication filaire</b>	
LAN	10/100/1000 MBit/s intégré Intel® 82567LF
<b>Technologies sans fil</b>	
Antennes	3 antennes WLAN double bande, 2 antennes UMTS, 1 Bluetooth
Remarques sur le WLAN UMTS	Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays. option
<b>Clavier et dispositifs de pointage</b>	
	Lecteur d'empreintes digitales Touches de lancement Voyant d'état Boutons de lancement d'applications Styilet pour Tablet PC Numériseur
<b>Multimédia</b>	
Type audio	Intégré
Codec audio	Realtek ALC269
Caractéristiques audio	Haut-parleur mono
Caméra	En option : ConfCaméra intégrée, 1,3 mégapixels
<b>Cartes graphiques</b>	
Ecran	12,1 pouces TFT avec numériseur actif 1 280 x 800 pixels (WXGA) écran mat
résolution max. de l'affichage externe	1 920 x 1 200 / true color / 85 Hz
Marque de la carte graphique	Mobile Intel® GMA 4500M HD
Fonctions graphiques	DualView (Windows XP et Windows Vista)

---

**Alimentation**

Adaptateur secteur	16 V / 60 W (3,75 A)
Plage de tension nominale	100 - 240 V (AC Input)
Plage de fréquence nominale	50 - 60 Hz

---

**La consommation d'énergie**

Remarque sur la consommation	voir le livre blanc sur la consommation d'énergie
Lien vers le Livre blanc sur l'énergie	<a href="http://docs.fujitsu-siemens.com/dl.aspx?id=405a7569-10c7-4be5-91ba-a51472338614">http://docs.fujitsu-siemens.com/dl.aspx?id=405a7569-10c7-4be5-91ba-a51472338614</a>

---

**Dimensions / Poids / Environnement**

Dimensions (L x P x H)	325 x 220 x 23,8 - 31,7 mm
Poids	1,6 kg
Remarques sur le poids	Le poids peut varier en fonction de la configuration réelle.
Température ambiante de fonctionnement	5 - 35°C
Humidité relative de fonctionnement	20 - 80 %

---

**Système d'exploitation**

Système d'exploitation préinstallé en option	TwinLoad Microsoft® Windows® XP Edition Tablet PC 2005 (DVD) Microsoft® Windows Vista® Professionnel 32 bits
Système d'exploitation compatible	Microsoft® Windows® XP Edition Tablet PC 2005
Remarques sur le système d'exploitation	Prise en charge des pilotes pour Microsoft Windows XP

---

**Logiciel supplémentaire**

Logiciel supplémentaire (préinstallé)	Adobe Acrobat Reader Panneau d'application DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Microsoft® Office (version d'essai) Norton Internet Security (pare-feu inclus) sur DVD de pilotes et utilitaires pour Microsoft Windows XP Pile Bluetooth Toshiba Documentation utilisateur en ligne « Easy Guide » Utilitaire des touches de tablette
Logiciel supplémentaire (en option)	Support de restauration Windows Vista® DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Gestionnaire de connexions UMTS (en option avec UMTS)
Logiciel supplémentaire (inclus sous forme de CD/DVD)	SmartCase Logon+

---

**Administration**

Fonctionnalités d'administration	Gestion des pilotes DeskUpdate DeskView Migrate (en option) DeskView Control (en option)
Type d'administration	Gestion de clients DeskView 10.x incluant :
Fonctions DeskView	Gestion de clients à distance en ligne/hors ligne Gestion et rapports détaillés sur l'inventaire système Gestion du BIOS Gestion de l'alimentation à distance Notifications système Contrôle à distance de la sécurité Intégration Helpdesk DeskView Fonction WoL (wake on LAN)
Normes prises en charge	WMI PXE BootP (made4you)
Lien vers l'administration	<a href="http://www.fujitsu-siemens.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html">http://www.fujitsu-siemens.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html</a>

---

**Sécurité**

Sécurité physique	Prise en charge du verrou Kensington
Système de sécurité	Symantec Norton Internet Security (version d'évaluation de 90 jours) Option de protection en écriture pour Flash EPROM Contrôle de toutes les interfaces USB
Sécurité des utilisateurs	Lecteur d'empreintes digitales intégré Contrôleur de carte à puce (SmartCard) intégré dans la carte PC Card avec prise en charge du verrouillage système Mot de passe pour le disque dur Sécurité SystemLock 2 BIOS avec carte à puce SmartCase Logon+ inclus Logiciel de lecture d'empreintes digitales Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs

---

**Conformité**

Europe	CE Certification Nordic Swan en cours
Etats-Unis/Canada	FCC classe B (selon configuration sans fil)
International	Certifié Wi-Fi Certification ENERGY STAR® 4.0
Lien vers la conformité	<a href="https://sp.fujitsu-siemens.com/sites/certificates/default.aspx">https://sp.fujitsu-siemens.com/sites/certificates/default.aspx</a>

---

**Appareils d'accueil (en option)**

Entrée courant continu	1
Audio : sortie ligne / casque	1
Total USB 2.0	3

---

**Appareils d'accueil (en option)**

VGA	1
Ethernet (RJ-45)	1
Prise en charge du verrou Kensington	2
Nom du lecteur	DVD Super Multi

---

**Garantie**

Garantie standard	2 ans
Niveau de service	Enlèvement sur site (selon pays)

**Services de maintenance et d'assistance - l'extension idéale**

Service recommandé	Garantie enlèvement sur site pendant 3 ans, disponible selon les zones.
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans
Service Weblink	<a href="http://www.fujitsu-siemens.com/Supportservice">www.fujitsu-siemens.com/Supportservice</a>

---

Pour plus d'informations relatives à la protection de l'environnement, notre politique et la recommandation environnementale FSC03230 voir :

<http://www.fujitsu-siemens.fr/aboutus>

Reprise et recyclage :

<http://www.fujitsu-siemens.fr/recyclage>

---

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : [http://www.fujitsu-siemens.com/terms\\_of\\_use.html](http://www.fujitsu-siemens.com/terms_of_use.html)  
Copyright © Fujitsu Siemens Computers Mars 2009

Publié par  
Fujitsu Siemens Computers  
<http://www.fujitsu-siemens.com/>